

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01630

(номер сертификата соответствия)

0003183

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Индивидуальный предприниматель Козлов Владимир Игоревич. Адрес: 125212,
РОССИЯ, Россия., Москва., Ленинградское шоссе д. 25 к.2. ОГРНИП: 325774600301822.
Телефон/Факс: +7 993 697 1045

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Tangshan Jinjia Supply Chain Management Co. Адрес: КИТАЙ, Tangshan Jinjia Supply
Chain Management Co., Ltd. Add: Shop 16, Building 110, Ganglu Garden, Jianming East Street,
Zunhua City, Tangshan, Hebei, China. Телефон/Факс: +86 13292480121

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Модульный мобильный дом т.м. JJM House. Согласно приложению на бланках
№0002880,0002881,0002882.

Код ОК 25.11.00

Код ТН ВЭД России
9406903908

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 58760-2024

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-26/11/25 от 26.11.2025 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2025 по 25.11.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01630

(номер сертификата соответствия)

0002880

(учетный номер бланка)

Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
1 Общие характеристики	Техническое Описание модульного здания: Сборно-разборное модульное здание склада с использованием сэндвич-панелей из металла (ОКПД2: 25.11.10.000) (далее — модульное здание). Объект, не требующий капитального фундамента и не прочно связанный с землей, представляющий собой конструкцию, которая обеспечивает возможность его передислокации, является движимым имуществом, не является объектом капитального строительства; с точки зрения ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ классифицируется как объект вспомогательного использования и не требует разрешения на строительство. Модульное здание склада является сборно-разборным на болтовых соединениях (не допускается сварное соединение) и представляет собой независимый самостоятельный элемент, включающий в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение. Модульное здание склада является изделием полной заводской готовности. Изготовлено в соответствии с СП 4.13130.2013.
1.1 Тип конструкций	Модульные, сборные ГОСТ 30403-2012, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 32603-2021, ГОСТ Р 59684-2021
1.2 Площадь застройки здания (по наружному периметру стен здания), м. кв.	
1.3 Общая площадь помещений, м. кв.	
1.4 Внутренняя высота помещений, м	
1.5 Расчётный срок службы, лет	20
1.6 Степень огнестойкости здания	III
1.6.1. Класс конструктивной пожарной опасности здания	C0
1.7 Вид климатического исполнения	
1.8 Аварийное освещение	Наличие Освещение резервное, светильник закрытый светодиодный с аккумулятором 5 шт. Выполненные в



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01630

(номер сертификата соответствия)

0002881

(учетный номер бланка)

Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
	соответствии с СП 52.13330.2016. Установленные над дверями, в местах согласованных с заказчиком
1.9 Утепление наружных и внутренних швов стыков блок-контейнеров теплозвукоизоляционным утеплителем с устройством декоративных нащельников	Наличие
1.10 Наружные декоративные нащельники	Из холодногнутого листа в цвет фасада
1.11 Внутренние декоративные нащельники	Из материала чистовой отделки помещения
2 Общие требования к применяемым материалам и оборудованию	Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации.
2.1 Конструкция	Стены сборно-разборные из новых металлических сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм, с наполнителем из пенополиуретана (негорючего) или минеральной (каменной ваты) плотностью не менее 25 кг/м³, не образующего конденсат при большом перепаде температур, в сборном виде обеспечивающие внутренний температурный режим в помещениях, с температурно-влажностным режимом в каждом от +15°C до +25°C и относительную влажность 45–65% в любое время года.
2.2 Показатели пожарной опасности материалов, используемых для внутренней отделки помещений на путях эвакуации (общие коридоры)	для стен и потолков Г2, В2, ДЗ, Т2 для покрытия полов В2, ДЗ, Т3, РП2
3. Материал внешней и внутренней обшивки	Лист стальной, болтовое соединение с несущим каркасом
3.1 Толщина листа стального, мм	0,5-1,5
3.3 Герметизация стыков и швов	Наличие
3.4 Стены и потолок	Наборная сэндвич-панель, собранная слесарным способом на болт и имеющая дополнительно заклепки. Сварной шов изнутри ГОСТ 32603-2021, ГОСТ Р 59684-2021
3.5 Основание модульных конструкций	Цельносварная, жесткая, рамная конструкция
3.5.1 Несущая конструкция	Швеллер и уголок равнополочный
3.5.1.2 Высота швеллера, мм	не менее 70 и не более 160



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01630
(номер сертификата соответствия)

0002882

(учетный номер бланка)

Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
3.5.1.3 Уголок равнополочный	
3.5.1.3.1 Ширина уголка равнополочного, мм	35
3.5.1.3.2 Толщина уголка равнополочного, мм	4
3.6 Утеплитель	Пенополиуретан, плотностью не менее 25 кг/м ³
3.6.1 Толщина материала для тепло-звукоизоляции на стенах, мм	Не менее 75
3.6.2 Толщина материала для тепло-звукоизоляции на потолке, мм	Не менее 75
4 Внутренняя отделка модульного здания склада	Наличие
4.1 Стены, потолок	Поверхность стен, потолка гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр и др.), легко доступная для влажной уборки и устойчивая при использовании моющих и дезинфицирующих средств
4.2 Материал основания пола и финишное покрытие	.
5. Двери утепленные, с доводчиком	Наличие



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров